



TELJESKÖRŰ GARANCIA!

10

A Whirlpool Magyarország Kft. minden beépíthető konyhagépre külön megkötés nélküli, teljeskörű, gyári garanciát biztosít. Az akció visszavonásig érvényes!



MF5, 5 sütési funkció
„A” energiasztály
Digitális időkijelzés

69.900 Ft

AKP 237 IX/05

Inox, digitális, MF5 multifunkcionális, elektromos sütő, alsó-, felsősütés, Maxi Grill, hőlégkeverés, dupla, hűtött, reflexió, televégű sütőajtó, „JOBIM” időkijelzés és programozás, A energiasztály, tangenciális ventilátoros aktív belső hűtés, belső világítás, NEW DYNAMIC design



MF5, 5 sütési funkció
„A” energiasztály
Digitális időkijelzés

79.900 Ft

AKP 239 02 IX

Inox, multifunkcionális (MF5) elektromos sütő, digitális kijelző, termosztatos hőmérséklet szabályozás, alsó-felső sütés, grill/turbogrill, hőlégkeverés, kiolvasztás, 2-rétegű, hűtött, reflexió, televégű sütőajtó, „JOBIM” időkijelzés és programozás, „A” energiasztály, hűtőventilátor, FLAT design



Ajándék dupla sütősínnel!

Hőszenzoros vezérlés
Gemini II vezérlés
3 rétegű televégű sütőajtó

99.900 Ft

AKZ 421 IX/01

Inox, multifunkciós (MF5) elektromos sütő, 7 funkció, digitális vezérlés, Gemini2 kijelző, hőszenzoros hőmérséklet szabályozás, alsó és felső sütés, grill/turbogrill, hőlégkeverés, kelesztés, melegen tartás, pizza és kenyér funkciók, gyorsfűtés, sülyeszhető gombok, 3-rétegű könnyen tisztítható, hús tapintású, hűtött, televégű sütőajtó, „A” energiasztály, hűtőventilátor, FLAT DESIGN + Dupla teleszkópos sütősín (AMC026)



Hőszenzoros vezérlés
Dupla sütősín
Katalitikus hát- és oldallapok
Hőlégkeverés és aktív hőlégbefúvás

124.900 Ft

AKZ 223 IX/01

Fehér (WH) és fekete (NB) színben is - 119.900 Ft
Inox, multifunkciós (MF8) elektromos sütő, 12 funkció, digitális vezérlés, Gemini2+ grafikus kijelző, dupla sütősín, sülyeszhető gombok, alsó-felső sütés, grill, kelesztés, melegen tartás, kenyér és pizza funkciók, ujjlenyomatmentes felület, 3-rétegű könnyen tisztítható, hús tapintású, televégű sütőajtó, „A” energiasztály, aktív hűtőventilátor, ESSENCE design



Automata szikragyújtás
Telerúd edénytartó rács

39.900 Ft

AKM 268 IX

4 gázégő, 60 cm-es inox felületen, oldalt elhelyezett ezüst kezelőgombok, automata szikragyújtás, NEW DYNAMIC design



Automata szikragyújtás
Telerúd edénytartó rács
Döntött front kezelőpanel

44.900 Ft

AKM 520 IX/01

4 gázégő, 60 cm-es inox felületen, elől elhelyezett, ezüst kezelőgombok, automata szikragyújtás, telerúd edénytartó rács, FLAT design



ORIGAMI gázlap
4 lángkörös WOK égő
Öntöttvas edénytartó rács

59.900 Ft

AKT 699 IX

4 gázégő, 60 cm-es inox felületen, 3 normál + 1 négy lángkörös, nagyteljesítményű WOK égő tartozék WOK tartóval, automata szikragyújtás, elől elhelyezett kezelőgombok, profi öntöttvas edénytartó, megvárosítható ORIGAMI kiegészítők (kőgrill, öntöttvas bordásgrill, toaster, keményfa vágódeszka)



Üveglapon gázrózsák
ORIGAMI gázfőzőlap
Öntöttvas edénytartók

64.900 Ft

AKT 424/NB

Üveglapon gázrózsák, ORIGAMI 60 cm-es gázlap, 4 gázrózsa, automata szikragyújtás, öntöttvas edénytartók, termosztát, csiszolt szegélyű, peremmentes kivitel, opcionális ORIGAMI tartozékok (kőgrill, öntöttvas bordásgrill, toaster, keményfa vágódeszka)



AKT 809 NE
67.900 Ft

Touch Control vezérlés
Gyermekzár
Digitális időprogramozás

AKM 901/NE
51.900 Ft

AKT 809 NE

Önálló érintésszenzoros kerámialap, új vezérlés, 4 főzőzóna, 4 digitális teljesítménykijelző, zónánkénti maradékhő kijelzés, gyermekzár, szegély nélküli kivitel

AKM 901/NE

4 főzőzónás, jobboldalon elhelyezett forgatógombos vezérlésű kerámialap, 4x maradékhő kijelző, 6200 W, szegélymentes kivitel



Touch Control vezérlés
Bővíthető főzőzóna
Gyermekzár
Digitális időprogramozás

72.900 Ft

AKT 813 NE

Önálló érintésszenzoros kerámialap, új vezérlés, 4 főzőzóna (1bővíthető), 4 digitális teljesítménykijelző, zónánkénti maradékhő kijelzés, gyermekzár, szegély nélküli kivitel




2 bővíthető főzőzóna
Gyermekzár
Csiszolt szegély
Digitális időprogramozás

79.900 Ft

AKT 821/BA

Önálló érintésszenzoros kerámialap, új vezérlés, 4 főzőzóna (2 dupla zónás-, bővíthető főzőfelület), időprogramozás és kijelzés, 4 digitális teljesítménykijelző, zónánkénti maradékhő kijelzés, gyermekzár, élciszolt kivitel




ACM 703 IX
124.900 Ft

4 indukciós főzőzóna
Gyorsforraló funkció
Digitális időprogramozás
Szegélymentes kivitel

ACM 702 IX
119.900 Ft

ACM 703 IX (Skyline inox kerettel)

ACM 702 NE (szegély nélküli)
Indukciós kerámialap, 4 főzőzóna, érintésszenzoros vezérlőegység, főzési fokozat kijelzés, digitális idő programozás és időkijelzés, Booster-fokozat a bal hátsó mezőnél, gyermekzár, 6000 W



AMW 460/01 IX
74.900 Ft

Felső és álló szekrénybe építhető
3D melegítés

AMW 410 IX
77.900 Ft

AMW 460/01 IX

Inox, 60 cm széles, 22 liter űrtartalom, 750 W mikrohullámú teljesítmény, 4 fokozat, digitális kijelző, elektronikus vezérlés, JET Start és JET Defrost funkciók, 25 cm-es forgótányér, FLAT design, 38x60x32 cm

AMW 410 IX

Ujjlenyomatmentes, ESSENCE Design, a többi funkció megegyezik.



AMW 469 IX
87.900 Ft

Gőzpároló funkció
Felső-álló szekrénybe építhető
3D melegítés

AMW 479 IX
91.900 Ft

AMW 469 IX

Fehér (WH) és fekete (NB) színben is
Inox, 60 cm széles, 22 liter űrtartalom, 750 W mikrohullámú teljesítmény, digitális kijelző, elektronikus vezérlés, JET Start, JET Defrost, tartozék párolóedény, 25 cm-es forgótányér, FLAT design, 38x60x32 cm

AMW 479 IX

Fehér (WH) és fekete (NB) színben is
ESSENCE Design, ujjlenyomatmentes felület, a többi funkció azonos



Felső és álló szekrénybe építhető
3D melegítés
CRISP és GRILL funkció

99.900 Ft

AMW 480 IX

Inox, 60 cm széles, felső és álló szekrénybe egyaránt rögzíthető mikró, 22 liter űrtartalom, CRISP alsó sütés, Quarcz GRILL, digitális kijelző, elektronikus vezérlés, 3D melegítés, JET Start, JET Defrost, 25 cm tányér, tükröveg ajtó, inox belsőfelület, gyermekzár, 38x60x32 cm, FLAT design



Felső és álló szekrénybe építhető
3D melegítés
CRISP és GRILL funkció
Ujjlenyomatmentes felület

109.900 Ft

AMW 420 IX

Inox, 60 cm széles, 22 liter űrtartalom, 750 W mikrohullámú teljesítmény, speciális pirító CRISP funkció, kvarcgrill (700 W), digitális kijelző, elektronikus vezérlés, JET Start és JET Defrost funkciók, 25 cm-es forgótányér, ujjlenyomatmentes felület, tükröveg ajtó, inox belső felület, ESSENCE design, 38x60x32 cm



TELJESKÖRŰ GARANCIA!

A Whirlpool Magyarország Kft. minden beépíthető konyhagépre külön megkötés nélküli, teljeskörű, gyári garanciát biztosít. Az akció visszavonásig érvényes!



Hőszenzoros vezérlés
Ujjlenyomatmentes felület
Dupla sütősín
VEGA szöveges kijelző

149.900 Ft

AKZ 319/IX/02

Inox, multifunkciós (MF8) elektromos sütő, 12 funkció, magyar nyelvű menürendszer, ujjlenyomatmentes felület, sülyesztett gombok, alsó-felső sütés, grill/turbogrill, hőlégkeverés és aktív hőlégbefúvás, MAXI sütés, kelesztés, melegentartás, 50 beépített recept, könnyen tisztítható, hűs tapintású, teleüveg sütőajtó, „A” energiasztály, hűtőventilátor, ESSENCE design



Pirolitikus tisztítás
Hőszenzoros vezérlés
GEMINI II+ grafikus kijelző
4 rétegű üvegajtó
Ujjlenyomatmentes felület

157.900 Ft

AKZ 360 IX

Inox, split, automata pirolitikával szerelt, elektromos sütő, digitális kijelző, MF8+3 multifunkció, légkeverés, aktív hőlégbefúvás, forgónyársas MAXI grill, alsó és felső sütés, ujjlenyomatmentes felület, sülyesztett gombok és acél fogantyú, Gemini II+ grafikus kijelző, hőszenzoros hőmérséklet szabályozás, automata sütő programok, automata pirolízis funkció, 4 rétegű (3 reflexiós), önzáró, hűs tapintású, könnyen tisztítható, teleüveg sütőajtó, „A” energiasztály, ESSENCE DESIGN



6th sense szöveges recepttár (VEGA 2)
Integrált fogantyú
67 literes sütőtér
Touch Controll vezérlés

219.900 Ft

AKZM 656/IX

Inox-üveg MF8 sütő, 67 literes sütőtér, ujjlenyomatmentes, integrált fogantyú, beépített recepttár, érintőszenzoros vezérlés, Vega2 szöveges-grafikus kijelzés, 6. Érzék/A” energiasztály, tripla, teleüveg sütőajtó, gyermekzár, tangenciális belső hűtés, halogén világítás + dupla sütősín (AMC 026) Mag-szel-mély: 595x595x570 (mm)



Gőzzel támogatott sütés
6. Érzék vezérlés
Hőszenzor
Ujjlenyomatmentes felület
VEGA szöveges kijelző

329.900 Ft

AKZ 810IX

Beépíthető multifunkciós (MF8) gőzsütő, 12 funkció, szenzoros hőmérséklet-szabályozás, esztétik, nemesacél gombok és fogantyú, alsó-felső sütés, MAXI Grill, hőlégkeverés és aktív hőlégbefúvás, automata programok, melegentartás, kelesztés és pizza funkciók, könnyen tisztítható, hűs tapintású, tripla, teleüveg sütőajtó, „A” energiasztály, hűtőventilátor, PROGRESSIVE design



ORIGAMI, 73 cm-es gázlappal
4 lángkörös WOK égő
Üveglapon gázrózsák
Öntöttvas edénytartók

87.900 Ft

AKT 476 NB

Üveglapon gázrózsák, ORIGAMI 73 cm-es gázlappal, 3 automata gázégő + 1 négy lángkörös WOK égő, tartozék WOK tartóval, automata szikragújtás, öntöttvas edénytartók, termosztát, csiszolt szegélyű, peremmentes kivétel, opcionális ORIGAMI kiegészítők (kögrill, öntöttvas bordásgrill, toaster, keményfa vágódeszka), standard 60 cm széles beépítés



+ AMC 958 szett!

89.900 Ft

AKM 441 NB (inox-üveg) / AKM 441 IX (inox)

68 cm-es gázlappal, 4 gázrózsa, automata szikragújtás, széles, üveglapos betéttel kombinálva, egyeses vonalvezetésű, sarkos kidolgozás, öntöttvas edénytartók, termosztát, helytakarékos, 56cm-es beépítés



21.900 Ft

AMC 958

Origami gázlappal kiegészítő szett: Bordás, tapadástgátló bevonatú, öntöttvas grill lappal, konzol és keményfa vágódeszka



77 cm széles kerámialappal
Forraló automatika
Digitális időprogramozás
Ovális, bővíthető zóna

129.900 Ft

AKT 895 BA

érintőszenzoros vezérlés, 4 főzőzóna, 2 halogén főzőfelület, programidőjelzés és programozható időzítés, extra magas és speciálisan alacsony hőmérsékletű zóna (35-40°C, 60-70°C), melegen tartás, felolvasztás funkció, forraló-automatika, gyermekzár, zónánkénti maradékhő jelzés, JetStart turbófelületű, élciszolt szegély



Félindukciós kerámialappal
Turbófelületű
Digitális időprogramozás
Szegély nélküli kivétel

149.900 Ft

AKT 842 BA

Önálló érintőszenzoros félindukciós kerámialappal, bővíthető főzőfelületű gyermekzár, zónánkénti maradékhő jelzés, programidőjelzés és programozható időzítés, JetStart turbófelületű, bekapcsolt állapot és főzésvége jelzés, gyermekzár, élciszolt, szegély nélküli kivétel



Pároló funkció pároló edénnyel
Ujjlenyomatmentes felület
1000W teljesítmény

119.900 Ft

AMW 711 IX

Inox, ujjlenyomatmentes felület. 60 cm széles, mikrohullámú sütő, 31 liter irtartalom, 1000 W, Pároló funkció pároló edénnyel, digitális kijelző, elektronikus vezérlés, 3D melegítés, JET Start, JET Defrost gyors felolvasztás, súlyautomatika, újramelegítő funkció, 36 cm forgó tányér, gyermekzár, teherbíró, lenyíló, tükröveg ajtó, 38x60x51 cm, Minerva design



AMW 518 IX
154.900 Ft

40 literes irtartalom
CRISP, GRILL
3D mikrohullám
Ujjlenyomatmentes felület

AMW 548 IX
187.900 Ft

Hőlégbefúvás
Teljes értékű tepsi
6. Érzék vezérlés

AMW 518 IX

Inox, 60 cm széles, grillle kombinált mikrohullámú sütő, 900 W-os mikrohullámú teljesítmény speciális pirító CRISP funkció, 1600 W-os grill tűlfőtető, JET Start, JET Defrost (gyors felolvasztás) és újramelegítés funkciók, 40 cm-es forgótányér, teherbíró, lenyíló üvegajtó, ESSENCE design, 45x60x51 cm

AMW 548 IX

6. Érzék funkció, hőlégbefúvás, piktogramos LCD kijelző. A többi funkció megegyezik.

HŐSZENZOROS VEZÉRLÉS = STABIL HŐMÉRSÉKLET

Az elterjedt termosztatos hőszabályozás - lehet digitális kijelzésű is - mechanikusan kapcsol ki és be, egy adott intervallumon belül, ami a sütő természetes hőterheltségével együtt, óhatatlanul túlfűtést - túlhűtést, az ételek jelentős része számára nem kívánt hőingadozást jelent. A hőszenzoros vezérléssel ezzel szemben egy beépített hőszonda jeleit a vezérlő számítógép értelmezi, így képes a várható hatásokat előre kalkulálva hamarabb beavatkozni, vagy akár részterheléssel fűteni, garantálva a beállított hőfok pontos, stabil tartását, így a kívánt sütemény eredményt.

VEGA KIJELZŐ - A BEÉPÍTETT SZAKÁCS

Akár 50 praktikus, beépített recept, 20 nyelven - köztük természetesen magyarul is - a kezdőkből is profi szakácsot farag. A könnyű kezelhetőség a funkciók teljes tárával kombinálva garantálja a főzés élményét!

A PowerClean opció használatakor nincs szükség áztatásra, súrolásra vagy kézi előlítésre. A rendszer 32 darab nagynyomású extra szűrőfej segítségével hatékonyan eltávolítja a makacs, odaégett szennyeződéseket a lábasokból és a serpenyőkről.

A Whirlpool most először a gőz-fokozott tisztító erejét is kihasználja a mosogatógépekben. A gőz hihetetlenül hatékonyan oldja fel a részarádott szennyeződéseket, így az edények tökéletesen tiszták lesznek, és nincs szükség kézi előlítésre. Eltávolítja az edényekről a baktériumokat is, így növeli a higiéniát.

4 LÁNGGYŰRŰS WOK - A LEHASZNOSABB ÉGŐ

A WOK égő legjobban felhasználása - a név ellenére - nem az ázsiai konyha. Nálunk is népszerű, mivel a 4 lángkörnek köszönhetően, egy extrém nagy teljesítményű és felületű, mégis akár a legkisebb teljesítményre is leszabályozható, egységes hőképző zónát kapunk. Így, a hirtelen sütés és nagy méretű edényekkel történő főzés mellett, nagy segítséget jelent az olyan érzékeny, kislángon, lassan készíthető ételekhez, mint a húsleves, vagy a levjár. Ráadásként, a tartozéként adott, öntöttvas WOK tartó minden kerek aljú edény - akár bogrács - használatát is lehetővé teszi

Extra gőztisztító funkció
6. Érzék Max vezérlés
Overnight program (39 dB)
11 literes vízfelhasználás
Harmadik felső evőeszközösár

199.900 Ft

ADG 8921 IX

Inox, A/A/A, 12 teríték, 6.Érzék MAX vezérlés, LCD-kijelző, 6 fix + AquaSteam, szupercsendes „Overnight” program, POWERCLEAN speciális tisztító zóna 32 plusz fűvőkával, multizónás mosogatás, antibakteriális program, elektronikus ső- és öblítőhiány-kijelzés, indításkésleltetés 1-24 h, maradékidő kijelzés, állítható magasságú és kivehető felsőkosár, „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer, 42 db zsejszár.

Extra gőztisztító funkció
6. Érzék Max funkció
Overnight program (39 dB)
11 literes vízfelhasználás

199.900 Ft

ADG 9840/1

A/A/A, 6 fix + teljes automata program, Sensor+ programok, POWERCLEAN speciális tisztító zóna 32 plusz fűvőkával, 12 teríték, elektronikus vezérlés, digitális kijelző, Multizónás mosogatás, Aut. elektronikus vízállítás, Indításkésleltetés 1-24 h, Sani Rinse (Baktériumölő) opció, Maradékidő kijelzés, állítható magasságú és kivehető felsőkosár, Optikai szenzorok, „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer, lerövidült programidő, működésjelző fény a padlón.

15 Bar nyomás
Cappuccino fej
Dupla LED világítás

103.900 Ft

ACE 010 IX

Inox, álló és felső szekrénybe egyaránt beépíthető kávéfőző, 15 bar nyomású, karos rendszerű kávéadagolás, 1.5 literes víztartály, Cappuccino fej, 1000 W-os vízfóráló teljesítmény, 38x60x28,5 cm



TELJESKÖRŰ GARANCIA!

A Whirlpool Magyarország Kft. minden beépíthető konyhagépre külön megkötés nélkül, teljeskörű, gyári garanciát biztosít. Az akció visszavonásig érvényes!



A/A/A
6 program
Indításkésleltetés

99.900 Ft

ADG 555 IX
Festett metál, A/A/A, 6 program, 9 teríték, elektronikus vezérlés, Vízstop vízkifolyás elleni védelem, 3/6/9 órás programkésleltetés, elektronikus sóhiány kijelzés, automatikus vízlágyítás, 45 cm széles, vízfogyasztás: 13 l, 52 db zajsint



A/A/A
5 program
Elektronikus vezérlés

109.900 Ft

ADG 6560/3 IX
Inox, A/A/A, 5 program, 12 teríték, elektronikus vezérlés, AquaControl elektronikus vízkifolyás elleni védelem, elektronikus sóhiány kijelzés, állítható magasságú felsőkosár, „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer, automata vízlágyítás, csökkentett vízfogyasztás: 15 l (ÚJ), zajsint: 51 dB, lerövidült programidő!



Féladagos mosogatás
Auto sensor program
Indításkésleltetés 1-24h
Baktériumölő opció

142.900 Ft

ADG 689/2 IX
Inox, A/A/A, Autoszenzor funkció, 10 teríték, elektronikus vezérlés, 7+1 automata szenzorprogram (50-65 C), antibakteriális program, indításkésleltetés 1-24 h, maradékidő kijelzés, feltöltet mosogató opció, teljes belső vízvédelmi rendszer, állítható magasságú és kivehető felsőkosár, elektronikus só- és öblítőhiány-kijelzés, elektronikus vízlágyítás, 48 dB zajsint, vízfogyasztás 12 liter



A/A/A
Antibakteriális program
indításkésleltetés

124.900 Ft

ADG 6370/1 IX
Inox, A/A/A, 6 program, 12 teríték, elektronikus vezérlés, digitális kijelző, feltöltet mosogató, elektronikus só- és öblítőhiány-kijelzés, Indításkésleltetés 1-24 h, maradékidő kijelzés, állítható magasságú felsőkosár, 48 dB zajsint, lehajtható tányértartó tüksek az alsó kosárban, csökkentett vízfogyasztás: 12 l (ÚJ), lerövidült programidő!



A/A/A
5 program
13 literes vízfelhasználás

127.900 Ft

ADG 510
45 cm széles, teljesen integrálható kivitel, A/A/A, 10 teríték, 5 program (35-70C), Aqua Safe vízkifolyás elleni védelem, állítható magasságú és kivehető felsőkosár, elektronikus sóhiány kijelzés, vízfogyasztás: 13 liter



Féladagos mosogatás
6. Érzék vezérlés
Indításkésleltetés 1-24h
Digitális kijelző

159.900 Ft

ADG 8282/1 IX
Inox, A/A/A, 6. Érzék automata vezérlésű, 12 teríték, 4 fix +2 szenzorprogram, multizónás mosogató és antibakteriális öblítés opciók, automatikus vízlágyítás, 1-24 órás indításkésleltetés, maradékidő kijelzés, állítható magasságú és kivehető felsőkosár, elektronikus multi-tabletta funkció, „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer, 44dB zajsint, vízfogyasztás: 12 l



Féladagos mosogatás
Auto sensor program
Indításkésleltetés 1-24h
Baktériumölő opció

142.900 Ft

ADG 789
45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép, 5 program 10 teríték, elektronikus vezérlés, digitális kijelző auto sensor program, kondenzációs szárítás, elektronikus só- és öblítőhiány kijelző, 1-24 órás indításkésleltetés, maradékidő kijelzés, féladagos mosogató, elektronikus vízlágyítás, optikai szenzorok, állítható, kivehető felső kosár, 48 dB zajsint, 12 literes vízfelhasználás



6. Érzék Max vezérlés
Extra gőztisztító funkció
Power Clean funkció
Overnight program

184.900 Ft

WP 70/1 IX PC
Inox, A/A/A, Extra gőztisztító funkció, digitális kijelző, 6. Érzék Max funkció, 6 fix + teljes automata program, Sensor+ programok, „Overnight” program, POWERCLEAN tisztító zóna, 12 teríték, elektronikus vezérlés, digitális kijelző, Multizónás mosogató, Aut. elektronikus vízlágyítás, Indításkésleltetés 1-24 h, Sani Rinse (Baktériumölő) opció, 4in1 opció, Optikai szenzorok, „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer, 44 dB zajsint, vízfogyasztás: 11 l



EURÓPA KEDVENC MOSOGATÓGÉPEI!

Az európai fogyasztóvédelmi magazinok szövetsége immár harmadik éve ítéli a Whirlpoolnak az „Európa kedvec mosogatógép gyártója” kitüntetés, ezzel honorálva azt a **24 tesztgyőzelmet**, amit a szövetség magazinjai által, ez időszakban végzett, független mosogatógépek tesztje során ért el. Ez egyben azt jelenti, hogy a Whirlpool **6.SenseMAX** elektronikával szerelt készülékei nyerték a legtöbb nagyszabású összehasonlítást az elmúlt három év folyamán.

ANTIBAKTERIÁLIS PROGRAM - MEGNYUGTATÓ BIZTONSÁG

Ki ne örülne annak a lehetőségnek - különösen a téli megfázási időszakban - hogy bármilyen mosatlan edényét, evőeszközét, vagy poharát, annak érzékenységétől függetlenül, egy szimpla gombnyomás árán nem csak megtisztíthatja, de a programok közben ezzel az opcióval, egyben le is fertőtlenítheti. Sokszor ennyi is elég, hogy a családot megóvjuk például egy betegséghullámtól.



6.ÉRZÉK MAX - AZ IGAZI AUTOMATIKA



A többszörösen továbbfejlesztett 6.érezék automata legújabb generációja optikai szenzorai és egyéb érzékelői segítségével a teljes, 40-70 C fokos tartományban, tud önállóan dönteni, mindig az edények jellegének, szennyezettségének és mennyiségének legmegfelelőbb programot kialakítva.

OVERNIGHT - SUTTOGÓ PROGRAM

A Whirlpool mosogatógépek fejlesztésénél már évek óta fő szempont a minél csendesebb üzem. Az eddigi eredményekhez képest kínál további opcióit vizáramlás nyomásának felére csökkentése mellett, a program idejének meghosszabbítása, mely jellegénél fogva elsősorban éjszakai üzemben jelent, az eddigiekhez képest is feleztető zajsintű alternatívát. Ez a program igen csendes, 39 dB-es zajsintet garantál.



AUTOCLEAN - ÖNTISZTÍTÓ FILTER

A szép mosogatósi eredményt és kis vízfogyasztást egyszerre, a mindig tisztán visszatérő, de kis mennyiségű, cirkuláló víz és az azt szűrő filterrendszer biztosítja. A Whirlpool 12 terítékes gépeiben ezt olyan szűrőrendszer végzi, amely felépítésében egy klasszikus szűrővel szemben, inkább egy folyamatosan örvénylő „szennyező-déscspádát” jelent, melyet az áramlás megfordításával, a gép a program végén önmaga kitakarít, így további gondot, feladatot a felhasználónak nem okoz.



A/A/A
5 program
Elektronikus vezérlés

99.900 Ft

ADG 7556/1
A/A/A, 5 program, speciális (60°C) tablettaprogram, 12 teríték, elektronikus vezérlés, AquaControl elektronikus vízkifolyás elleni védelem, elektronikus sóhiány kijelzés, állítható magasságú felsőkosár, „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer, automata vízlágyítás, csökkentett vízfogyasztás: 15 l (ÚJ), zajsint: 51 dB, lerövidült programidő!



A/A/A
csak 48 dB zajsint
Lehajtható tányértartó tüksek az alsó kosárban

109.900 Ft

ADG 7665/1
Integrált, A/A/A, 5 program, Sani Rinse (fertőtlenítő) program, 12 teríték, elektronikus vezérlés, 3/6/9h késleltetés, elektronikus vízkifolyás elleni védelem, elektronikus sóhiány kijelzés, állítható magasságú felsőkosár, „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer, automata vízlágyítás, csökkentett vízfogyasztás: 12 l (ÚJ)



6. Érzék funkció
POWERCLEAN
Antibakteriális program
12 literes vízfelhasználás

139.900 Ft

ADG 9390/1 PC
A/A/A, 5 program, 6. Érzék (40-55°C) és (60-70°C) programok, PowerClean (nagynyomású tisztítás) program, 3 vízszóró kar (ÚJ!), 12 teríték, elektronikus vezérlés, 3/6/9h késleltetés, elektronikus vízkifolyás elleni védelem, elektronikus só- és öblítőszériány kijelzés, állítható magasságú felsőkosár, „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer, automata vízlágyítás, csökkentett vízfogyasztás: 12 l (ÚJ), zajsint: 44 dB, lerövidült programidő!



6. Érzék Max vezérlés
42 (39) dB zajsint
Multizónás mosogató
Power Clean

169.900 Ft

ADG 699/1 FD PC
A/A/A, 7 program, PowerClean funkció, 12 teríték, 3 vízszóró kar (ÚJ!), kétrészes, működésjelző fény a padlón, elektronikus vezérlés, digitális kijelző, automata vízlágyítás, elektronikus vízkifolyás elleni védelem, elektronikus só- és öblítőhiány-kijelzés, szuperpendes (39 dB) éjszakai program, Indításkésleltetés 1-24 h, maradékidő kijelzés, elektronikus 4in1 funkció, csökkentett vízfogyasztás: 11 l (ÚJ l), lerövidült programidő!



TELJESKÖRŰ GARANCIA!

A Whirlpool Magyarország Kft. minden beépíthető konyhagépre külön megkötés nélküli, teljeskörű, gyári garanciát biztosít. Az akció visszavonásig érvényes!




WH NB
AKR 641 GY
29.900 Ft

2 motoros kivitel
Nemesacél előlap

AKR 643 GY
34.900 Ft

AKR 641 GY
Inox, teleszkópos kihúzható elszívó, 460/250 m³/h* teljesítmény, dupla világítás, fém zsírszűrő,

AKR 643 GY
Inox (fehér, fekete), 2-motoros kivitel, 650/380 m³* teljesítmény, a többi funkció megegyezik



AKR 648 IX
37.900 Ft

AKR 648 IX
Inox, 60 cm széles sátras elszívó, 760/412 m³/h* elszívó teljesítmény, fémzsírszűrő, dupla világítás

AKR 606 IX
Inox, 60 cm széles, aláépíthető elszívó, max. elszívó teljesítmény: net. 650/380 m³/h*, 13,9 x 52,4 x 28,9 cm



AKR 961 IX
74.900 Ft

AKR 981 IX
129.900 Ft

AKR 961 IX
Inox, 90 cm széles Sátras elszívó 640/420 m³ motor/elszívó teljesítmény, fémzsírszűrő, PROGRESSIVE design

AKR 981 IX
Inox, 90 cm széles sátras elszívó, üvegalapú, 1150/630 m³ motor/elszívó teljesítmény, elektronikus vezérlés, háttér világítás „switch” gombok, fémzsírszűrő, dupla halogén világítás



AKR 798 IX
179.900 Ft

780/420 m³/h* teljesítmény
90 cm-es sziget elszívó!

AKR 951/1 IX
187.900 Ft

AKR 798 IX (októbertől!!!)
Inox, íves üvegalapú, 6. Érzékes, falra szerelhető kürtös elszívó, elektronikus vezérlés, max. elszívó teljesítmény, 1150/630 m³/h*, alumíniumszűrő, halogénvilágítás, 690-1130x898x450

AKR 951/1 IX
Inox, 1m széles Sziget elszívó, íves üvegalapú, 780/420 m³/h* motor/elszívó teljesítmény, fémzsírszűrő, halogén világítás, PRÉMIUM design



2
29.900 Ft

PURE FIRST víztisztító
A palackozott vizek árának töredékeért, azonnal és korlátlan mennyiségben.

A víz alapvető létszükséglet az élethez és a jó egészséghez. Ahhoz, hogy egészségesek maradjunk, napi 2 l vizet kell elfogyasztanunk, ezért fontos, hogy legyen egy megbízható vízfórásunk, ami mindig rendelkezésre áll. A Whirlpool bemutatja a PureFirst készüléket, az új vízkészítőt, amely gondkodik az állandó tisztított víz ellátásról, mivel a lakás ivóvíz rendszeréhez csatlakozik. A professzionális szűrőnek köszönhetően, a PureFirst tökéletes arra, hogy csökkentse a szállítás, raktározás és műanyag palack hulladék okozta mindenféle károsanyagot, és azt a fűtődést, amelyet Ön a környezet megóvásáért tesz.

7F&M
átlagos üzemeltetési költség

- a palackozott vizek árának töredékeért
- azonnal és korlátlan mennyiségben
- nem kell cipekedni, autózni
- környezetbarát - nincsenek megmaradt flakonok
- gyorsan, egyszerűen, fűtés nélkül beköthető
- esztétikus, kis helyigényű
- 96-100% hatásfok
- klór, nehézfémek, baktériumok, szagok és üledékek szűrése
- könnyen cserélhető, aktív szén szűrőpatron LED kontrollal, ára csak 6.990,- (1000 liter vízhez)
- kihúzható adapterrel, akár nagyobb méretű edények töltésére is alkalmas



2
179.900 Ft

PURE EXPERIENCE víztisztító italautomata
Pure First vezérlési szolgáltatásain túl, azonnali, ill. korlátlan hűtött víz, szódavíz, tea, kávé, vagy leves készítéshez forróvíz, mindez dupla, növelt kapacitású víztisztító patronnal kezelve.




ARG 913/A+
109.900 Ft

ARG 585/3
97.900 Ft

ARG 913/A+
Pult alá építhető hűtő, **** fagyasztórékessel, 111 + 18 liter hasznos térfogat, „A+” energiasztály, üveg polcok, 39 dB zajszint, 0,6 kW napi fogyasztás, külön oldalfal nem igénylő kivitel, igényes, dupla szekelapántos ajtózárgítés, 82x60x55 cm

ARG 585/3
146 liter hasznos térfogat, fagyasztó nélküli, „A” energiasztály, a többi funkció azonos.



ARG 736 IX
102.900 Ft

„A+” energiasztály
Automata leolvasztás
Üveg polcok

ARG 737/A+/5
109.900 Ft

ARG 736/A/4
Beépíthető automata leolvasztású hűtő, 219 liter hasznos térfogat, „A+” energiasztály, üvegpolcok, 35 dB zajszint, 0,35 kW napi fogyasztás, 122x54x55 cm

ARG 737/A+/5
Fagyasztóval, ****, nettó 202 liter, nettó 18 liter fagyasztó, csak 36 dB zajszint, 0,58 kW napi fogyasztás, a többi funkció azonos.



„A” energiasztály
147 literes ürtartalom
Üveg polcok

74.900 Ft

ARG 341/1
147 l (net), beépíthető automata hűtő, „A” energiasztály, üvegpolcok, állítható polcok száma 3, ajtórekeszek száma 3, 2 zöldségtartó, tojástartó, 38 dB zajszint, energiatartalom: 153 kWh/év, beépítési méretek: 87,4x56x55 cm



Nettó 320 liter
Csak 0.48 kW napi fogyasztás
„A+” energiasztály
Exkluzív plexi belső

164.900 Ft

ARZ 001/A/5
Beépíthető, automata hűtő, belső ventilátor, fokonzenti, elektronikus vezérlés, belső ventilátor, üvegpolcok, csak 37 dB zajszint, 177 cm magas, ÚJ Firefly design



„A+” energiasztály
Csak 35dB zajszint
Üveg polcok
Fokonzenti digitális vezérlés
300 liter ürtartalom

169.900 Ft

ARG 746/A
Beépíthető hűtő, **** fagyasztórékessel, 264 + 32 liter hasznos térfogat, „A+” energiasztály, elektronikus vezérlés, belső ventilátor, üvegpolcok, exkluzív plexi belső, 35 dB zajszint, 0,73 kW napi fogyasztás, 177x54x55 cm



„A” energiasztály
Csak 36dB zajszint
Üveg polcok

109.900 Ft

ART 767
3 fagyasztófiókos **** beépíthető kombi hűtő, 200 + 65 liter hasznos térfogat, „A” energiasztály, 7-fokozatú termosztát, üvegpolcok, 36 dB zajszint, 0,85 kW napi fogyasztás, 177x54x55 cm



„A+” energiasztály
Elektronikus vezérlés
Csak 36dB zajszint
Üveg polcok

129.900 Ft

ART 484/A/4
3 fagyasztófiókos **** beépíthető kombi hűtő, 200 + 65 liter hasznos térfogat, „A+” energiasztály, elektronikus vezérlés, üvegpolcok, exkluzív plexi belső, új design, 36 dB Zajszint, 0,74 kW napi fogyasztás, 177x54x55 cm



2 kompresszor
Belső ventilátor
Üveg polcok

159.900 Ft

ART 483/4
2 kompresszor, belső ventilátor, 198+65 l (net) 3 fagyasztófiókos, beépíthető, automata kombi hűtő, ****, „A” energiasztály, gyorsfagyasztás, üvegpolcok, 5 polc + 4 ajtórekesz, 2db zöldségtartó, tojástartó, palacktartó, 36 dB zajszint, energiatartalom: 310 kWh/év, beépítési méretek: 177,6x56x55 cm



NoFrost
6. Érzék vezérlés
„A” energiasztály
Üveg polcok

219.900 Ft

ART 766 NFV
6. Érzékes, NoFrost kivitelű, 3 fagyasztófiókos **** beépíthető kombi hűtő, 198 + 63 liter hasznos térfogat, elektronikus vezérlés, mágneszeleppel irányított két független hűtőkör, dupla digitális kijelző, „A” energiasztály, üvegpolcok, átlátszó plexi berendezés, 38 dB zajszint, 177x54x55 cm